

шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Норма расхода материалов на единицу работы	Тариф (без стоимости материалов), руб.	Состав (характеристика) работ
10 – ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
10-1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм.	м		6 руб. 16 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
	Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами	м	1,02		
	Льняная прядь	кг	0,0005		
	Вентили муфтовые	шт	по проекту		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
10-2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм.	м		6 руб. 90 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
	Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами	м	1,02		
	Льняная прядь	кг	0,0005		
	Вентили муфтовые	шт	по проекту		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
10-3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм.	м		7 руб. 51 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
	Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами	м	1,02		
	Льняная прядь	кг	0,0005		
	Вентили муфтовые	шт	по проекту		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
10-4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм.	м		9 руб. 36 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
	Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами	м	1,02		
	Льняная прядь	кг	0,0005		
	Вентили муфтовые	шт	по проекту		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
10-5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм.	м		10 руб. 22 коп.	Снятие средств крепления. Разборка старых труб. Заготовка новой трубы. Прокладка монтажных узлов из труб с фасонными частями. Установка средств крепления для труб.
	Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами	м	1,02		
	Льняная прядь	кг	0,0005		
	Вентили муфтовые	шт	по проекту		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
10-6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм. до 100 мм.	м		14 руб. 91 коп.	Вырезка подлежащего замене участка трубопровода. Заготовка трубы необходимого диаметра. очистка торцов кромок и прилегающих к ним участков от грязи, масел, ржавчины и т.д. Разделка кромок под сварку (в зависимости от типа сварного соединения). Сварка.
	Узлы монтажные из стальных оцинкованных труб с гильзами	шт	1,02		
	Вентили фланцевые (задвиги фланцевые)	кг	по проекту		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		
	Кислород технический	м ³	0,028		
	Ацетилен технический	м ³	0,0229		
	Проволока сварочная диаметром 4 мм.	кг	0,011		
	Электроды диаметром 3 мм. при электросварке	кг	0,06		
10-7	Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более	м		22 руб. 17 коп.	Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб пайкой.
	Трубы медные	м	1,02		
	Крепления для трубопроводов	кг	по проекту		

10-8	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диам. 15 мм и более Трубы медные Крепления для трубопроводов	м м кг	1,02 по проекту	15 руб. 40 коп.	Разметка труб под крепления. Сверление основания под установку хомутов. Установка хомутов. Прокладка труб. Установка компенсаторов. Развальцовка стыков. Соединение труб сваркой.
10-9	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	М		6 руб. 36 коп.	Резка труб . снятие креплений.
10-10	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пласт-массовые или металлопластиковые Трубы пластмассовые (металлопластиковые)	м м	1,07	14 руб. 04 коп.	Разборка соединений заменяемого участка. Установка участка трубы из пластмассы (металлопластика).
10-11	Смена пластмассовых канализационных труб Трубы пластмассовые Манжета резиновая Крепления для трубопроводов Болты	м м кг кг кг	1,07 по проекту по проекту 0,019	7 руб. 64 коп.	Разборка соединений. Установка новых труб с заменой резиновых манжет в раструбных соединениях.
10-12	Смена вентиля на стояках водоснабжения Вентиль Льняная прядь	вентиль шт кг	1 0,007	10 руб. 10 коп.	Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.
10-13	Ремонт вентиля Льняная прядь Резиновая прокладка	вентиль кг шт	0,007 1	3 руб. 94 коп.	Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.
10-14	Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк		5 руб. 30 коп.	Перекрытие вентиля по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
10-15	Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк		6 руб. 36 коп.	Перекрытие вентиля по стояку. В нижней (верхней) части спуск воды. Открытие вентиля по стояку.
10-17	Слитие стояка холодной воды	стояк		5 руб. 30 коп.	Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды
10-18	Слитие стояка горячей воды	стояк		6 руб. 36 коп.	Перекрытие вентиля по стояку. Спуск воды
10-19	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации Каболка Цемент расширяющийся	раструб кг кг	0,13 0,34	4 руб. 68 коп.	Очистка концов труб от грязи. Укладка и уплотнение колец каболки. Заполнение раструба цементом. Зачеканка.
10-20	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся	м м кг кг кг	1,03 по проекту 0,18 0,51	16 руб. 88 коп.	Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.
10-21	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся	м м кг кг кг	1,03 по проекту 0,24 0,8	23 руб. 28 коп.	Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков.

10-22	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Трубы чугунные Крепления для трубопроводов Каболка Цемент расширяющийся	м м кг кг кг	1,03 по проекту 2,2 0,3	32 руб. 03 коп.	Снятие креплений. Расчеканка и разборка трубопровода и фасонных частей. Прокладка трубопроводов с установкой фасонных частей и с заделкой стыков. Установка креплений с пробивкой отверстий.
10-23	Смена фаянсового унитаза Унитаз Комплект креплений Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	прибор компл. шт кг кг кг	1 1 0,035 0,2 0,01	25 руб. 75 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-24	Смена фаянсового умывальника Умывальник Шурупы 6x40 мм Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь Резина техническая	прибор компл. кг кг кг кг кг	1 0,07 0,07 0,08 0,004 0,027	24 руб. 64 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе .
10-25	Смена раковины Раковина Шурупы 6x40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг кг кг	1 0,007 0,08 0,06 0,16	15 руб. 52 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-26	Смена мойки на одно отделение Мойка Шурупы 6x40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг кг кг	1 0,11 0,05 0,03 0,08	25 руб. 87 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-27	Смена мойки на два отделения Мойка Шурупы 6x40 мм Дюбели Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг кг кг	1 0,16 0,08 0,06 0,16	26 руб. 48 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-28	Смена ванны любой модели Ванна Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг	1 0,07 0,2	61 руб. 96 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-29	Смена сиденья к унитазу	шт		8 руб. 50 коп.	Снятие старого сиденья. Установка нового сиденья.
10-30	Смена манжеты к унитазу	шт		9 руб. 86 коп.	Снятие старой манжеты. Установка новой манжеты.
10-31	Смена смывной трубы с манжетой Смывная труба Манжета резиновая Проволока стальная Резина техническая	шт шт шт кг кг	1 1 0,05 0,026	12 руб. 07 коп.	Снятие старой смывной трубы с манжетой. Установка новой смывной трубы с манжетой, с присоединением к бачку и унитазу.

10-32	Смена держки к смывному бачку Держка с цепочкой	шт компл.	1	4 руб. 55 коп.	Снятие старой держки с цепочкой. Установка новой держки с цепочкой.
10-33	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка Бачок смывной	прибор компл.	1	11 руб. 55 коп.	Снятие смывного бачка с отсоединением. Установка и присоединением нового смывного бачка с закреплением.
10-34	Смена трапа Трап Каболка Цемент расширяющийся	шт шт кг кг	1 0,07 0,24	9 руб. 53 коп.	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.
10-35	Смена сифона к санитарному прибору Сифон Каболка Цемент расширяющийся	шт компл. кг кг	1 0,13 0,45	8 руб. 87 коп.	Отсоединение прибора. Установка новой детали с присоединением и заделкой раструба.
10-36	Смена кронштейнов под санитарные приборы Кронштейн с креплениями	шт компл.	1	3 руб. 71 коп.	Снятие старых кронштейнов. Установка Новых кронштейнов с закреплением.
10-37	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь	шт компл. кг	1 0,021	13 руб. 55 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя.
10-38	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь	шт. компл. кг	1 0,021	22 руб. 17 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя
10-39	Смена смесителя для ванны Смеситель Льняная прядь	шт. компл. кг	1 0,021	16 руб. 01 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя
10-40	Смена водоразборных кранов Кран водоразборный Льняная прядь	шт. шт. кг	1 0,031	3 руб. 50 коп.	Снятие старого смесителя. Установка нового смесителя
10-41	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового Клапан поплавковый	прибор шт.	1	7 руб. 73 коп.	Снятие старого поплавкового клапана. Установка и регулировка нового поплавкового клапана.
10-42	Ремонт смывного бочка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины			10 руб. 47 коп.	
10-43	Регулировка смывного бачка без ремонта	прибор		2 руб. 46 коп.	Регулировка клапанов смывного бачка на месте.
10-44	Снятие фаянсового унитаза	прибор		7 руб. 39 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
10-45	Снятие смывного бачка	прибор		4 руб. 31 коп.	Отсоединение и снятие прибора
10-46	Снятие смывной трубы	прибор		6 руб. 53 коп.	Отсоединение и снятие смывной трубы.
10-47	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор		8 руб. 87 коп.	Отсоединение и снятие прибора.
10-48	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м		2 руб. 46 коп.	Прочистка подводки трубопровода до `стояка или участка трубопровода от одной ревизии до другой. Прочистка трубопровода.
10-49	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг	1 0,007	10 руб. 84 коп.	Разбор резиновых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.

10-50	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования Прокладка	шт шт	 1	4 руб. 45 коп.	Откручивание вентиляльной головки. Снятие и установка новой прокладки. Крепление прокладки. Закрепление прокладки к вентиляльной головке. Закручивание вентиляльной головки.
10-51	Смена головки вентиля Вентильная головка	шт шт	 1	4 руб. 31 коп.	Откручивание вентиляльной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
10-52	Установка приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Вентиль Сгон с муфтой Фильтр Льняная прядь Труба Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм Электроды диам. 3 мм (при электросварке)	прибор компл. шт шт шт кг м м ³ м ³ кг кг	 1 1 2 1 0,004 0,51 0,0026 0,0012 0,002 0,0095	40 руб. 65 коп.	Отключение воды по стояку, спуск воды. Врезка в водопроводную трубу. Установка вентиля. Вкручивание сгонов. Установка фильтра. Установка прибора. Установка сгона с муфтой. Наполнение стояка водой.
10-53	Смена приборов учета воды и фильтров к ним Прибор учета воды Льняная прядь	прибор комплект кг	 1 0,004	6 руб. 65 коп.	Снятие прибора. Установка новых уплотнительных колец. Установка нового прибора. Замена уплотнительной шайбы.
10-54	Смена сифона в ванной Сифон Каболка Цемент расширяющийся	шт шт кг кг	 1 0,13 0,45	9 руб. 98 коп.	Отсоединение сифона от выпуска ванны и переливного патрубка. Расчеканка патрубка сифона. Подсоединение сифона к выпуску ванны и зачеканка патрубка.
10-55	Замена гибкой подводки к санитарному прибору Гибкая подводка	шт компл	 1	4 руб. 07 коп.	Откручивание гибкой подводки от вентиля и поплавкового клапана бачка. Присоединение новой.
10-56	Установка гибкой подводки к санитарному прибору Гибкая подводка	шт компл.	 1	4 руб. 43 коп.	Подсоединение гибкой подводки.
10-57	Замена душевой кабины и поддона Душевая кабина и поддон Цемент расширяющийся Льняная прядь Каболка	прибор компл. кг кг кг	 1 0,08 0,0065 0,13	112 руб. 10 коп.	Демонтаж старого комплекта. Установка нового.
10-58	Установка душевой кабины и поддона Душевая кабина и поддон Цемент расширяющийся Льняная прядь каболка	прибор компл. кг кг кг	 1 0,08 0,0065 0,13	98 руб. 55 коп.	Укладка выпускного трубопровода с сифоном. Присоединение поддона к сифону.
10-59	Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» Унитаз «Компакт» Дюбель Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	прибор компл. шт кг кг кг	 1 2 0,035 0,2 0,01	44 руб. 35 коп.	Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Сверление отверстий под крепления. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентилем гибкой подводки.

10-60	Замена смесителя с душевой сеткой Смеситель с душевой сеткой Льняная прядь	прибор компл. кг	1 0,021	18 руб. 48 коп.	Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.
10-61	Смена обвязки для ванны Резиновая прокладка Переливная труба Выпуск Сифон Уравнитель потенциала Каболка Цемент расширяющийся	прибор шт шт компл. шт шт кг кг	2 1 1 1 1 0,13 0,46	17 руб. 86 коп.	Снятие старого прибора. Установка выпуска. Переливной трубы. Сифона и уравнителя потенциала. Вставка сифона в раструб канализационной сети. Зачеканка раструба.
10-62	Установка тумбы под мойку Сифон Смеситель Гибкая подводка Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	шт компл. компл. шт кг кг кг	1 1 2 0,03 0,08 0,021	19 руб. 71 коп.	Монтаж смесителя с подводками на мойке. Установка мойки на тумбу, присоединение смесителя к подводкам трубопровода. Установка выпуска. Соединение сифона с подводками канализации.
10-63	Смена шланга ПВХ для смесителя Шланг ПВХ	шланг компл	1	6 руб. 41 коп.	Снятие старого шланга. Установка нового.
10-64	Смена головки смесителя Головка смесителя Льняная прядь	шт шт кг	1 0,004	4 руб. 07 коп.	Откручивание вентиляционной головки от корпуса. Установка новой. Проверка в работе.
10-65	Укрепление унитаза Крепежные элементы	прибор компл.	1	6 руб. 67 коп.	Разметка и сверление отверстий. Подкладка резины под основание унитаза. Установка унитаза и крепление к полу.
10-66	Смена трубы излива на смесителе Труба излива	шт шт	1	3 руб. 08 коп.	Откручивание трубы излива от смесителя. Установка новой трубы с прикручиванием ее к смесителю.
10-67	Ремонт смесителя Вентиль	шт шт	2	7 руб. 39 коп.	Откручивание и замена вентиляционной головки.
10-68	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах Фильтр	фильтр компл.	1	14 руб. 17 коп.	Разборка резьбового соединения. Обрезка трубы. Нарезание резьбы. Установка фильтра. Сборка резьбового соединения.
10-69	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр		5 руб. 79 коп.	Отсоединение фильтрующего элемента. Прочистка его и установка на место.
10-70	Установка заглушек Заглушка	шт шт	1	4 руб. 45 коп.	Нарезка резьбы. Накручивание заглушки.
10-71	Установка кронштейна под санитарный прибор Кронштейн Крепежные элементы	шт шт кг	1 по проекту	11 руб. 65 коп.	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление.
10-72	Установка умывальника с креплением к стене болтами Умывальник Крепежные элементы	прибор компл. кг	1 по проекту	15 руб. 40 коп.	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Крепление шурупами монтажных пластин. Проверка по уровню, закрепление.
10-73	Смена сальникового кольца смесителя Сальниковое кольцо	шт шт	1	3 руб. 08 коп.	Замена сальникового кольца.

10-74	Смена унитаза типа «Компакт» Унитаз типа «Компакт» Дюбель Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	прибор компл. шт кг кг кг	1 2 0,035 0,2 0,01	33 руб. 26 коп.	Демонтаж старого унитаза. Установка нового.
10-75	Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм Труба чугунная Каболка Цемент расширяющийся	СТЫК м кг кг	 по проекту 0,13 0,34	3 руб. 08 коп.	Демонтаж старых труб. Монтаж новых труб. Чеканка стыков.
10-76	Установка шарового крана диаметром до 20 мм Кран Сгон Муфта, контргайка Льняная прядь	кран компл. шт шт кг	1 1 1 0,006	6 руб. 16 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.
10-77	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм. Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь	кран компл. шт шт шт кг	 1 1 1 1 0,006	7 руб. 39 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.
10-78	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм. Кран Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь	кран компл. шт шт шт кг	 1 1 1 1 0,006	8 руб. 62 коп.	Нарезка на водопроводной трубе резьбы. Установка шарового крана на резьбовое соединение.
10-79	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм Кран	кран компл.	 1	7 руб. 39 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
10-80	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм. до 50 мм Кран	кран компл.	 1	8 руб. 62 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
10-81	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм Кран	кран компл.	 1	9 руб. 86 коп.	Разборка резьбовых или фланцевых соединений. Снятие старого крана и установка нового. Сборка резьбовых или фланцевых соединений.
10-82	Установка биде Биде Цемент расширяющийся Льняная прядь Дюбель	прибор компл. кг кг шт	1 0,8 0,012 2	39 руб. 17 коп.	Разметка места установки. Сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка биде с креплением. Установка выпуска с сифоном. Установка смесителя с присоединением подводок горячей и холодной воды.
10-83	Смена биде Цемент расширяющийся Льняная прядь Дюбель	прибор кг кг шт	0,08 0,012 2	49 руб. 03 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.

10-84	Смена выпуска ванны Выпуск Резиновая прокладка	выпуск компл шт	1 1	10 руб. 59 коп.	Откручивание соединительного кольца. Снятие старого, установка нового выпуска. Соединение выпуска с сифоном.
10-85	Смена полотенцесушителя Полотенцесушитель Льняная прядь Шурупы 6x40 мм Дюбели 2,5x48,5 мм	прибор компл кг кг кг	1 0,026 0,04 0,05	17 руб. 00 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-86	Установка пьедестала под умывальник Пьедестал Крепежные элементы	пьедестал компл. кг	1 по проекту	12 руб. 32 коп.	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбе-лей. Крепление шурупами монтажных пластин. Установка пьедестала. Проверка по уровню, закрепление. Расчеканка выпуска сифона.
10-87	Прочистка засора унитаза со снятием прибора	прибор		34 руб. 25 коп.	Демонтаж унитаза. Прочистка, промывка. Установка унитаза на место.
10-88	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор		5 руб. 46 коп.	Прочистка, промывка.
10-89	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор		3 руб. 70 коп.	Откручивание сифона. Снятие и прочистка сифона.
10-90	Установка импортного унитаза со снятием старого Унитаз	прибор компл.	1	36 руб. 65 коп.	Демонтаж унитаза. Обрезка подводки холодной воды. Нарезка резьбы на подводке и установка вентиля или крана. Установка и крепление унитаза. Соединение поплавкового крана бачка с вентиляем гибкой подводки.
10-91	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого Смеситель	прибор компл.	1	17 руб. 65 коп.	Отсоединение душевой сетки от смесителя. Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя с душевой сеткой.
10-92	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого Смеситель	прибор компл.	1	24 руб. 43 коп.	Отсоединение смесителя от подводок холодного и горячего водоснабжения. Установка смесителя.
10-93	Установка импортной ванны со снятием старой Ванна	прибор компл.	1	68 руб. 28 коп.	Отсоединение старого прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-94	Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого	прибор	1	18 руб. 73 коп.	Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с присоединением к системе.
10-95	Установка импортного бачка со снятием старого Смывной бачок	прибор компл.	1	14 руб. 80 коп.	Отсоединение и снятие прибора. Установка нового прибора с креплением и присоединением к системе.
10-96	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации Резьбовое соединение Кран Шланг Резиновые манжеты	прибор шт шт шт шт	1 1 1 1	40 руб. 72 коп.	Установка крана на водопроводную трубу. Подсоединение машины к крану через гибкий шланг. Подводка и крепление канализационной трубы ПВХ с раструбным патрубком к машине. Соединение с машиной.
10-97	Смена эллипсной резины Эллипсная резина	шт шт	1	9 руб. 86 коп.	Откручивание шпилек. Снятие бачка. Снятие старой. Установка новой эллипсной резины. Установка бачка. Прикручивание шпилек.
10-98	Набивка сальника в вентиле			3 руб. 94 коп.	
10-99	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром. 50 мм. Узлы укрупненные монтажные Каболка Цемент расширяющийся	м. м. кг. кг.	1,0 0,077 0,37	8 руб. 99 коп.	Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-99.2	диаметром 100 мм. Узлы укрупненные монтажные Каболка Цемент расширяющийся	м. м. кг. кг.	1,0 0,144 0,68	10 руб. 10 коп.	Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.

10-99.3	диаметром 150 мм. Узлы укрупненные монтажные Каболка Цемент расширяющийся	м. м. кг. кг.	1,0 0,21 0,99	11 руб. 21 коп.	Разметка мест прокладки трубопроводов. Прокладка чугунных трубопроводов с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбных стыков. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-100	Прокладка трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм. Узлы монтажные с гильзами Ацетилен технический Кислород технический Электроды даим. 3 мм. (при электросварке) Проволока сварочная диам. 4 мм.	м. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	 1,0 0,0053 0,0095 0,028 0,009	4 руб. 31 коп.	Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.
10-100.2	диаметром 100 мм. Узлы монтажные с гильзами Ацетилен технический Кислород технический Электроды даим. 3 мм. (при электросварке) Проволока сварочная диам. 4 мм.	м. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	 1,0 0,0355 0,079 0,049 0,011	5 руб. 79 коп.	Укладка труб на готовое основание с подбивкой грунтом. Прихватка и сварка стыков труб. Испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.
10-101	Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 150 мм. Трубы керамические Каболка Цемент расширяющихся	м. м. кг. кг.	 1,02 0,21 0,99	8 руб. 99 коп.	Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.
10-101.2	диаметром 200 мм. Трубы керамические Каболка Цемент расширяющихся	м. м. кг. кг.	 1,02 0,31 1,44	9 руб. 49 коп.	Укладка труб на готовое основание по заданному уклону с подбивкой труб грунтом. Заделка раструбов. Гидравлическое испытание трубопровода с устранением обнаруженных дефектов.
10-102	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметром до 25 мм. Трубы полиэтиленовые	м. м.	 1,02	1 руб. 60 коп.	Раскрутка трубы и укладка ее вдоль траншеи. Резка трубы. Укладка трубы в траншею. Гидравлическое испытание трубопровода. Присыпка трубы вручную.
10-102.2	диаметром до 32 мм.			1 руб. 72 коп.	
10-102.3	диаметром до 40 мм.			1 руб. 85 коп.	
10-102.4	диаметром до 50 мм.			2 руб. 09 коп.	
10-102.5	диаметром до 63 мм.			2 руб. 59 коп.	
10-102.6	диаметром до 90 мм.			2 руб. 83 коп.	
10-102.7	диаметром до 110 мм.			3 руб. 08 коп.	
10-102.8	диаметром до 160 мм.			3 руб. 82 коп.	
10-103	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках диаметром до 50 мм. Трубы полиэтиленовые Крепление для трубопроводов	м. м. кг.	 1,02 по проекту	3 руб. 94 коп.	
10-103.2	диаметром до 63 мм.			4 руб. 31 коп.	
10-103.3	диаметром до 90 мм.			4 руб. 68 коп.	
10-103.4	диаметром до 110 мм.			4 руб. 93 коп.	

10-103.5	диаметром до 160 мм.			6 руб. 28 коп.	
10-103.6	диаметром до 225 мм.			7 руб. 15 коп.	
10-104	Сварка полиэтиленовых труб	стык		25 коп.	Выравнивание стыков труб. Сварка труб.
10-105	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Трубы асбестоцементные Пакля пропитанная Раствор цементный М100 Муфты	м. м. кг. м.куб. шт.	 1,02 0,044 0,00018 по проекту	4 руб. 93 коп.	Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание.
10-105.1	диаметром 150 мм. Трубы асбестоцементные Пакля пропитанная Раствор цементный М100 Муфты	м. м. кг. м.куб. шт.	 1,02 0,085 0,00028 по проекту	5 руб. 54 коп.	Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание.
10-105.2	диаметром 200 мм. Трубы асбестоцементные Пакля пропитанная Раствор цементный М100 Муфты	м. м. кг. м.куб. шт.	 1,02 0,10 0,00041 по проекту	5 руб. 79 коп.	Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Установка муфт с заделкой кольцевого зазора. Гидравлическое испытание.
10-106	Прокладка трубопроводов из полихлорид-виниловых канализационных труб диаметром 110 мм. Трубы полихлорвиниловых	м. м.	 1,02	5 руб. 17 коп.	Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание.
10-106.1	диаметром 160 мм. Трубы полихлорвиниловых	м. м.	 1,02	5 руб. 67 руб.	Зачистка дна траншеи. Опускание и укладка труб с подбивкой грунта. Сварка труб в плети. Гидравлическое испытание.
10-107	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети Бетон М100 Цемент Пиломатериалы обрезные III с. 25-32 мм.	врезка м.куб. кг. м.куб.	 0,262 2,0 0,019	225 руб. 31 коп.	Очистка колодца. Пробивка отверстия в стенке колодца. Копка и засыпка приямка. Установка трубы и заделка стены колодца. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением.
10-108	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм.	м.		4 руб. 45 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-108.1	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 100 мм.	м.		6 руб. 57 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-108.2	Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 150 мм.	м.		9 руб. 22 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-109	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диам. 150 мм.	м.		4 руб. 03 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-109.2	Разборка трубопровода из керамических канализационных труб диам. 200 мм.	м.		4 руб. 55 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-110	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром 100 мм.	м.		4 руб. 45 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-110.2	Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб диаметром 150 мм.	м.		4 руб. 98 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-111	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром 50 мм.	м.		4 руб. 77 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.

10-111.2	Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб диаметром 100 мм.	м.		5 руб. 83 коп.	Разборка трубопровода с отборкой годных труб и складированием.
10-112	Отключение водопроводной магистрали диаметром 50 мм.	км. трубопровода		75 руб. 21 коп.	Снятие заглушки или пожарного гидранта или открытие задвижки в ливневую канализацию, проведение опорожнения магистрали.
10-112.2	диаметром 100 мм.			86 руб. 86 коп.	
10-112.3	диаметром 150 мм.			96 руб. 39 коп.	
10-112.4	диаметром 200 мм.			118 руб. 64 коп.	
10-112.5	диаметром 300 мм.			140 руб. 88 коп.	
10-112.6	диаметром 400 мм.			199 руб. 14 коп.	
10-112.7	диаметром 500 мм.			262 руб. 70 коп.	
10-113	Включение (наполнение) водопроводной магистрали диаметром 50 мм.	км. трубопровода		56 руб. 57 коп.	Проведение водоотлива на спусковом колодце, закрытие пожарного гидранта. Снятие стендера. Проведение спуска воздуха. Наполнение магистрали водой.
10-113.2	диаметром 100 мм.			57 руб. 41 коп.	
10-113.3	диаметром 150 мм.			77 руб. 33 коп.	
10-113.4	диаметром 200 мм.			87 руб. 92 коп.	
10-113.5	диаметром 300 мм.			113 руб. 34 коп.	
10-113.6	диаметром 400 мм.			156 руб. 77 коп.	
10-113.7	диаметром 500 мм.			188 руб. 55 коп.	
10-114	Отключение домового ввода	ввод		24 руб. 88 коп.	Открытие колодца и проветривание. Отключение водопроводного ввода. Закрытие колодца.
10-115	Установка задвижки чугунной водопроводной диаметром 50 мм. Задвижка чугунная Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка из паронита толщ. 1 мм.	задвижка шт. кг. шт.	 1 0,8 2,0	6 руб. 41 коп.	Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка.
10-115.2	диаметром 80 мм. Задвижка чугунная Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка из паронита толщ. 1 мм.	задвижка шт. кг. шт.	 1 1,5 2,0	9 руб. 98 коп.	Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка.
10-115.3	диаметром 100 мм. Задвижка чугунная Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка из паронита толщ. 1 мм.	задвижка шт. кг. шт.	 1 1,5 2,0	14 руб. 17 коп.	Установка задвижки на готовое основание. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. Выверка.
10-116	Снятие чугунной водопроводной задвижки диаметром 50 мм.	задвижка		5 руб. 79 коп.	Очистка задвижки, отвинчивание болтов на фланцевых соединениях
10-116.2	диаметром 80 мм.			7 руб. 27 коп.	
10-116.3	диаметром 100 мм.			10 руб. 35 коп.	
10-117	Закрытие или открытие задвижки в колодце, диаметром 50 мм.	задвижка		4 руб. 66 коп.	Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром. Разгонка червяка и смазка его в случае тугого вращения маховика.
10-117.2	диаметром 80 мм.			5 руб. 19 коп.	
10-117.3	диаметром 100 мм.			5 руб. 61 коп.	
10-118	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях, диаметром 50 мм.	задвижка		91 коп.	Закрытие или открытие задвижки с тщательным осмотром.
10-118.2	диаметром 80 мм.			1 руб. 02 коп.	

10-118.3	диаметром 100 мм.			1 руб. 10 коп.	
10-119	Ремонт задвижек, диаметром 50 мм. Сальниковая набивка, кг.	задвижка кг.	0,04	8 руб. 62 коп.	Замена сальниковой набивки
10-119.2	Ремонт задвижек, диаметром 80 мм. Сальниковая набивка, кг.	задвижка кг.	0,06	9 руб. 73 коп.	Замена сальниковой набивки
10-119.3	Ремонт задвижек, диаметром 100 мм. Сальниковая набивка, кг.	задвижка кг.	0,08	11 руб. 46 коп.	Замена сальниковой набивки
10-120	Установка поливочных вентиляей Вентиль	вентиль шт.	1	2 руб. 71 коп.	Установка поливочного вентиля.
10-121	Замена вентиля, диаметром 15 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,05	8 руб. 75 коп.	Разборка резьбовых соединений под вентиль. Замена вентиля со сборкой резьбовых соединений.
10-121.2	Замена вентиля, диаметром 20 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,07	9 руб. 12 коп.	
10-121.3	Замена вентиля, диаметром 25 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,01	9 руб. 61 коп.	
10-121.4	Замена вентиля, диаметром 32 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,012	10 руб. 10 коп.	
10-121.5	Замена вентиля, диаметром 50 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,018	10 руб. 59 коп.	
10-122	Смена вентиля (шарового крана) в колодце, диаметром 20 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,007	20 руб. 08 коп.	
10-122.2	диаметром 32 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,012	22 руб. 79 коп.	
10-122.3	диаметром 50 мм. Вентиль Льняная прядь	вентиль шт. кг.	1 0,018	26 руб. 49 коп.	
10-123	Установка вентиля (шарового крана) в колодце, диаметром 20 мм. Кран (вентиль) Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь	вентиль компл. шт. шт. шт. шт. кг.	 1 1 1 1 0,006	19 руб. 09 коп.	Открытие крышки колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Установка вентиля или шарового крана, проверка работы и герметичности соединения. Закрытие колодца
10-123.2	диаметром 32 мм. Кран (вентиль) Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь	вентиль компл. шт. шт. шт. шт. кг.	 1 1 1 1 0,005	21 руб. 80 коп.	

10-123.3	диаметром 50 мм. Кран (вентиль) Сгон Муфта Контргайка Льняная прядь	вентиль компл. шт. шт. шт. кг.	1 1 1 1 0,007	25 руб. 50 коп.	
10-124	Ремонт вентиля, диаметром 15 мм. Льняная прядь Резиновая прокладка	вентиль кг. шт.	0,005 1	2 руб. 09 коп.	Замена сальниковой набивки. Замена прокладки на золотнике.
10-124.2	Ремонт вентиля, диаметром 20 мм. Льняная прядь Резиновая прокладка	вентиль кг. шт.	0,006 1	2 руб. 46 коп.	
10-124.3	Ремонт вентиля, диаметром 32 мм. Льняная прядь Резиновая прокладка	вентиль кг. шт.	0,007 1	3 руб. 94 коп.	
10-124.4	Ремонт вентиля, диаметром 50 мм. Льняная прядь Резиновая прокладка	вентиль кг. шт.	0,008 1	8 руб. 62 коп.	
10-125	Закрытие или открытие вентиля в колодце, диаметром 15 мм.	вентиль		1 руб. 10 коп.	Закрытие или открытие вентиля.
10-125.2	диаметром 20 мм.	вентиль		1 руб. 15 коп.	
10-125.3	диаметром 25 мм.	вентиль		1 руб. 25 коп.	
10-126	Закрытие или открытие вентиля на сети, диаметром 15 мм.	вентиль		49 коп.	Закрытие или открытие вентиля.
10-126.2	диаметром 20 мм.	вентиль		54 коп.	
10-126.3	диаметром 25 мм.	вентиль		64 коп.	
10-127	Врезка стального штуцера в водопроводную сеть, диаметром до 50 мм. Штуцер стальной Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм.	Врезка шт. м.куб. м.куб. кг.	 1 0,017 0,0141 0,0132	8 руб. 99 коп.	
10-127.2	диаметром до 80 мм. Штуцер стальной Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм.	Врезка шт. м.куб. м.куб. кг.	 1 0,0339 0,0339 0,0208	10 руб. 72 коп.	
10-127.3	диаметром до 100 мм. Штуцер стальной Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм.	Врезка шт. м.куб. м.куб. кг.	 1 0,0573 0,0476 0,0369	13 руб. 55 коп.	
10-127.4	диаметром до 150 мм. Штуцер стальной Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм.	Врезка шт. м.куб. м.куб. кг.	 1 0,0573 0,0476 0,0369	17 руб. 25 коп.	

10-128	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки), диаметром до 25 мм. Вентиль муфтовый Трубы стальные с резьбой Кислород технический Ацетилен технический	Врезка шт. м. м.куб м.куб.	 1 по проекту 0,0022 0,0008	39 руб. 79 коп.	Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.
10-128.2	диаметром до 32 мм. Вентиль муфтовый Трубы стальные с резьбой Кислород технический Ацетилен технический	Врезка шт. м. м.куб м.куб.	 1 по проекту 0,0028 0,001	40 руб. 41 коп.	Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.
10-128.3	диаметром до 50 мм. Вентиль муфтовый Трубы стальные с резьбой Фланец Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка паронитовая толщ. 1 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4 мм.	Врезка шт. м. шт. кг. шт. м.куб м.куб. кг.	 1 по проекту 1 0,6 1 0,0214 0,0157 0,0132	42 руб. 01 коп.	Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.
10-128.4	диаметром до 80 мм. Вентиль муфтовый Трубы стальные с резьбой Фланец Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка паронитовая толщ. 1 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4 мм.	Врезка шт. м. шт. кг. шт. м.куб м.куб. кг.	 1 по проекту 1 1,4 1 0,0376 0,0391 0,0208	44 руб. 23 коп.	Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.
10-128.5	диаметром до 100 мм. Вентиль муфтовый Трубы стальные с резьбой Фланец Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка паронитовая толщ. 1 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4 мм.	Врезка шт. м. шт. кг. шт. м.куб м.куб. кг.	 1 по проекту 1 1,4 1 0,0237 0,0166 0,0369	46 руб. 44 коп.	Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.
10-128.6	диаметром до 150 мм. Вентиль муфтовый Трубы стальные с резьбой Фланец Болты с гайками и шайбами диам. 16 мм. Прокладка паронитовая толщ. 1 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4 мм.	Врезка шт. м. шт. кг. шт. м.куб м.куб. кг.	 1 по проекту 1 1,4 1 0,0237 0,0166 0,0369	48 руб. 78 коп.	Вырезка отверстия в трубопроводе. Установка арматуры муфтовой или фланцевой.

10-129	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб, диаметром 50 мм. Цемент расширяющийся Муфта Тройник Заглушка Льняная прядь	Врезка кг. шт. шт. шт. кг.	 0,76 1 1 1 0,14	46 руб. 07 коп.	Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов.
10-129.2	диаметром 100 мм. Цемент расширяющийся Муфта Тройник Заглушка Льняная прядь	Врезка кг. шт. шт. шт. кг.	 1,2 1 1 1 0,22	58 руб. 88 коп.	Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов.
10-129.3	диаметром 150 мм. Цемент расширяющийся Муфта Тройник Заглушка Льняная прядь	Врезка кг. шт. шт. шт. кг.	 1,63 1 1 1 0,38	76 руб. 38 коп.	Разборка участка трубопровода. Перерубка труб. Прокладка труб с установкой фасонных частей с заделкой раструбов.
10-130	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ, диаметром 15 мм. Фитинг Заглушка	Врезка шт. шт.	 1 1	1 руб. 23 коп.	Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-130.2	диаметром 25 мм.			1 руб. 48 коп.	
10-130.3	диаметром 32 мм.			1 руб. 72 коп.	
10-130.4	диаметром 40 мм.			1 руб. 97 коп.	
10-130.5	диаметром 50 мм.			2 руб. 83 коп.	
10-131	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ, диаметром 50 мм. Резиновое уплотнительное кольцо Фитинг Тройник заглушка	Врезка шт. шт. шт. шт.	 1 1 1 1	5 руб. 91 коп.	
10-131.2	диаметром 100 мм. Резиновое уплотнительное кольцо Фитинг Тройник Заглушка	Врезка шт. шт. шт. шт.	 1 1 1 1	6 руб. 78 коп.	Разметка. Разборка участка трубопровода. Обрезка трубы. Прокладка труб с установкой фасонных частей
10-131.3	диаметром 150 мм. Резиновое уплотнительное кольцо Фитинг Тройник заглушка	Врезка шт. шт. шт. шт.	 1 1 1 1	7 руб. 76 коп.	Разметка. Разборка участка трубопровода. Обрезка трубы. Прокладка труб с установкой фасонных частей

10-132	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб, диаметром 15 мм. Вентиль муфтовый Труба стальная Льняная прядь	Врезка шт. м. кг.	1 по проекту 0,015	8 руб. 01 коп.	Разметка. Разборка участка трубопровода. Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.
10-132.2	диаметром 25 мм. Вентиль муфтовый Труба стальная Льняная прядь	Врезка шт. м. кг.	1 по проекту 0,020	8 руб. 50 коп.	Разметка. Разборка участка трубопровода. Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.
10-132.3	диаметром 32 мм. Вентиль муфтовый Труба стальная Льняная прядь	Врезка шт. м. кг.	1 по проекту 0,025	9 руб. 98 коп.	Разметка. Разборка участка трубопровода. Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.
10-132.4	диаметром 50 мм. Вентиль муфтовый Труба стальная Льняная прядь	Врезка шт. м. кг.	1 по проекту 0,040	12 руб. 93 коп.	Разметка. Разборка участка трубопровода. Установка фасонных частей на резьбовых соединениях со сборкой трубопровода.
10-133	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб, диаметром 50 мм. Хомут Болт техпластина	Хомут шт. кг. кг.	2 0,16 0,08	15 руб. 28 коп.	Очистка трубы. Установка хомута с завертыванием гайки.
10-133.2	диаметром 63 мм. Хомут Болт техпластина	Хомут шт. кг. кг.	2 0,16 0,10	15 руб. 77 коп.	Очистка трубы. Установка хомута с завертыванием гайки.
10-133.3	диаметром 100 мм. Хомут Болт техпластина	Хомут шт. кг. кг.	2 0,56 0,16	17 руб. 00 коп.	Очистка трубы. Установка хомута с завертыванием гайки.
10-134	Изготовление хомута ремонтного, диаметром 20 мм. Сталь листовая	Хомут кг.	по проекту	5 руб. 30 коп.	Разметка и вырезка заготовки. Разметка и вырезка отверстий.
10-134.2	диаметром 32 мм.			6 руб. 36 коп.	
10-134.3	диаметром 50 мм.			7 руб. 63 коп.	
10-134.4	диаметром 100 мм.			11 руб. 65 коп.	
10-135	Прочистка водопроводных труб газовой колонки	колонка		10 руб. 27 коп.	Отсоединение и прочистка водопроводных труб.
10-136	Прочистка и промывка чугунных сифонов	сифон		4 руб. 45 коп.	Снятие крышки ревизии. Прочистка. Промывка крышки. Установка крышки ревизии на место.
10-137	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	сифон		2 руб. 46 коп.	Разборка сифона. Прочистка и промывка. Сборка.
10-138	Промывка домовых вводов без дезинфекции	ввод		64 руб. 62 коп.	Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки.

10-139	Промывка домовых вводов с дезинфекцией	ввод		90 руб. 04 коп.	Закрытие задвижки до водомера. Присоединение шланга, промывка домового ввода до появления чистой воды, отсоединение шланга. Открытие задвижки.
10-140	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметром 50 мм. Известь негашеная хлорная	км. кг.	0,59	423 руб. 71 коп.	Отсоединение водопровода. Наполнение водопроводной водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. спуск воды из трубопровода. Наполнение трубопровода хлорной водой. Спуск хлорной воды из трубопровода. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции. Присоединение водопровода.
10-140.2	диаметром 80 мм. Известь негашеная хлорная	км. кг.	1,33	508 руб. 45 коп.	
10-140.3	диаметром 100 мм. Известь негашеная хлорная	км. кг.	2,35	603 руб. 79 коп.	
10-141	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметром 50 мм.	км.		211 руб. 86 коп.	Отсоединение водопровода. Наполнение водопровода водой. Промывка трубопровода до полного осветления воды. спуск воды из трубопровода. Присоединение водопровода.
10-141.2	диаметром 80 мм.	км.		254 руб. 23 коп.	
10-141.3	диаметром 100 мм.	км.		296 руб. 60 коп.	
10-142	Очистка канализационных колодцев вручную, в грунте II группы	м.куб. грунта		72 руб. 91 коп.	Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце. Погрузка грунта в ведро. Переноска ведра на расстояние до 5м.. опускание ведра в колодец. Закрытие колодца.
10-143	Прочистка трубопровода дворовой канализации, диаметром 150 мм.	м.		5 руб. 30 коп.	Определение места засорения, прочистка труб дворовой канализации с очисткой от грязи.
10-143.2	диаметром 200 мм.	м.		7 руб. 41 коп.	
10-143.3	диаметром 300 мм.	м.		10 руб. 17 коп.	
10-145	Очистка водопроводного колодца вручную, в грунте II группы	м.куб. грунта		72 руб. 91 коп.	Открытие колодца. Разработка грунта вручную в колодце. Погрузка грунта в ведро. Переноска ведра на расстояние до 5м.. опускание ведра в колодец. Закрытие колодца.
10-146	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона, диаметром до 1000 мм. в сухих грунтах Кольцо КС-10 Цемент Песок Люк с крышкой Плиты перекрытия колодца железобетонные Щебень	м. глубины шт. кг. м.куб. шт. шт. м.куб.	1 32 0,429 1 1 0,5	174 руб. 07 коп.	Устройство песчаного основания. Устройство бетонного лотка. Монтаж железобетонных колец. Устройство глино-песчаного фильтра. Установка люка.
10-146.2	диаметром до 1000 мм. в мокрых грунтах			261 руб. 16 коп.	
10-146.3	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона, диаметром до 1500 мм. в сухих грунтах Кольцо КС-10 Цемент Песок Люк с крышкой Плиты перекрытия колодца железобетонные Щебень	м. глубины шт. кг. м.куб. шт. на колодец шт. на колодец м.куб.	1 72 0,688 1 1 1,13	150 руб. 05 коп.	Устройство песчаного основания. Устройство бетонного лотка. Монтаж железобетонных колец. Устройство глино-песчаного фильтра. Установка люка.

10-146.4	диаметром до 1500 мм. в мокрых грунтах			225 руб. 07 коп.	
10-146.5	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона, диаметром до 2000 мм. в сухих грунтах Кольцо КС-10 Цемент Песок Люк с крышкой Плиты перекрытия колодца железобетонные Щебень	м. глубины шт. кг. м.куб. шт. на колодец шт. на колодец м.куб.	1 80 0,892 1 1 1,62	143 руб. 64 коп.	Устройство песчаного основания. Устройство бетонного лотка. Монтаж железобетонных колец. Устройство глино-песчаного фильтра. Установка люка.
10-146.6	диаметром до 2000 мм. в мокрых грунтах			215 руб. 46 коп.	
10-147	Зачеканка стыков, диаметром до 50 мм. Каболка Цемент расширяющийся	Стык кг. кг.	0,9 0,125	4 руб. 24 коп.	Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка.
10-147.2	Зачеканка стыков, диаметром до 100 мм. Каболка Цемент расширяющийся	Стык кг. кг.	1,25 0,250	6 руб. 89 коп.	Укладка колец каболки. Обмазка раствором. Зачеканка.
10-148	Установка заглушек, диаметром 50 мм. Сталь листовая Болты Прокладка толщиной 1 мм. Фланец Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм. Электроды диаметром 3 мм. (при электросварке)	шт. кг. кг. шт. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	по проекту 0,40 1 1 0,0054 0,0045 0,0042 0,046	9 руб. 73 коп.	Приварка фланца. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами.
10-148.2	Установка заглушек, диаметром 80 мм. Сталь листовая Болты Прокладка толщиной 1 мм. Фланец Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм. Электроды диаметром 3 мм. (при электросварке)	шт. кг. кг. шт. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	по проекту 0,60 1 1 0,0116 0,0097 0,0081 0,082	11 руб. 09 коп.	Приварка фланца. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами.
10-148.3	Установка заглушек, диаметром 100 мм. Сталь листовая Болты Прокладка толщиной 1 мм. Фланец Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм. Электроды диаметром 3 мм. (при электросварке)	шт. кг. кг. шт. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	по проекту 1,28 1 1 0,0182 0,0152 0,0117 0,113	13 руб. 06 коп.	Приварка фланца. Установка прокладки и заглушки. Закрепление болтами.
10-149	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм. Фасонная часть Каболка Цемент расширяющийся	фасонная часть шт. кг. кг.	1 0,077 0,37	11 руб. 33 коп.	Снятие и установка с заделкой растресковок.

10-150	Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения	м. трубопро вода		2 руб. 46 коп.	Очистка трубопровода. Установка заглушек. Наполнение трубопровода водой. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды и снятие заглушек.
10-151	Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки)	м. трубопро вода		86 коп.	Очистка трубопровода. Установка временных упоров, заглушек, манометра и кранов. Наполнение водой до заданного давления. Устранение обнаруженных дефектов. Спуск воды, снятие заглушек, упоров и манометра.
10-152	Установка фаянсового унитаза «Компакт» со смывным бачком Унитаз типа «Компакт» Дюбель Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	Прибор комплект шт. кг. кг. кг.	 1 2 0,035 0,2 0,01	20 руб. 57 коп.	Установка унитаза с креплением. Установка смывного бачка к унитазу. Присоединение прибора к системе. Испытание и регулировка прибора.
10-153	Установка раковины Раковина Шурупы 6x40 Дюбель Каболка Цемент расширяющийся	Прибор комплект кг. шт. кг. кг.	 1 0,07 2 0,06 0,16	6 руб. 65 коп.	Установка прибора в комплекте. Пробивка гнезд для крепления.
10-154	Установка трапа диаметром 50 мм. Трап чугунный Цемент расширяющийся Льняная прядь	Шт. комплект кг. кг.	 1 0,32 0,104	6 руб. 16 коп.	Установка и присоединение сифона к системе канализации с заделкой стыков.
10-155	Устранение течи из соединения гибкой подводки Прокладка	Соединен ие шт.	 2	3 руб. 08 коп.	Разборка соединения гибкой подводки. Замена прокладок. Сборка.
10-156	Установка смесителя для ванны Смеситель	шт. комплект	 1	8 руб. 25 коп.	Установка смесителя.
10-157	Установка креплений для трубопроводов внутренней сети Крепежные изделия	Крепление комплект	 по проекту	2 руб. 12 коп.	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.
10-158	Установка креплений для умывальников и моек Крепежные изделия	шт. комплект	 по проекту	3 руб. 39 коп.	Разметка мест установки крепления. Сверление отверстий перфоратором. Установка крепления.
10-159	Резка труб диаметром до 25 мм. Кислород технический Ацетилен технический	Резка м.куб. м.куб.	 0,0011 0,0004	64 коп.	Разметка и резка туб.
10-159.2	Резка труб диаметром до 32 мм. Кислород технический Ацетилен технический	Резка м.куб. м.куб.	 0,0014 0,0005	74 коп.	Разметка и резка туб.
10-159.3	Резка труб диаметром до 50 мм. Кислород технический Ацетилен технический	Резка м.куб. м.куб.	 0,0022 0,0008	1 руб. 17 коп.	Разметка и резка туб.
10-160	Сварка труб в стык, диаметром до 50 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4 мм. Электроды диам. 3 мм. (при электросварке)	Стык м.куб. м.куб. кг. кг.	 0,0054 0,0045 0,0042 0,046	5 руб. 79 коп.	Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его.

10-160.2	Сварка труб в стык, диаметром до 100 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диам. 4 мм. Электроды диам. 3 мм. (при электросварке)	Стык м.куб. м.куб. кг. кг.	 0,0182 0,0152 0,0117 0,113	8 руб. 62 коп.	Зачистка кромки труб. Разделка кромок под сварку. Проведение прихватки стыка и заваривание его.
10-161	Нарезка внешней резьбы на трубах диаметром до 25 мм.	конец		1 руб. 59 коп.	Нарезка внешней резьбы.
10-161.2	диаметром до 32 мм.	конец		2 руб. 22 коп.	
10-161.3	диаметром до 50 мм.	конец		3 руб. 50 коп.	
10-162	Гнутье трубы диаметром до 15 мм. Кислород технический Ацетилен технический	Изгиб м.куб. м.куб.	 0,0385 0,0108	74 коп.	Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом.
10-162.2	Гнутье трубы диаметром до 25 мм. Кислород технический Ацетилен технический	Изгиб м.куб. м.куб.	 0,0403 0,0154	95 коп.	Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом.
10-162.3	Гнутье трубы диаметром до 32 мм. Кислород технический Ацетилен технический	Изгиб м.куб. м.куб.	 0,0403 0,0154	1 руб. 17 коп.	Разметка места изгиба и гнутье труб (один изгиб) под заданным углом.
10-163	Приварка фланцев, диаметром до 50 мм. Электроды диаметром 3 мм. Фланец	Фланец кг. шт.	 0,046 1	7 руб. 15 коп.	Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его.
10-163.2	Приварка фланцев, диаметром до 100 мм. Электроды диаметром 3 мм. Фланец	Фланец кг. шт.	 0,113 1	10 руб. 22 коп.	Зачистка кромки труб. Насадка фланца. Проведение прихватки стыка со скосом кромок и заваривание его.
10-164	Приваривание отводов, диаметром отвода 50 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм.	Отвод м.куб. м.куб. кг.	 0,0076 0,0053 0,0134	7 руб. 15 коп.	Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода.
10-164.2	диаметром отвода 100 мм. Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм.	Отвод м.куб. м.куб. кг.	 0,0237 0,0166 0,0369	10 руб. 72 коп.	Зачистка кромки труб. Проведение прихватки и приварки отвода.
10-165	Установка накладной муфты диаметром до 100 мм. Накладная муфта Кольца упорные Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм. Электроды диаметром 3 мм. (при электросварке)	Муфта шт. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	 1 1 0,0364 0,0304 0,0234 0,226	36 руб. 22 коп.	Приварка упорных колец. Установка муфты.
10-165.2	диаметром до 150 мм. Накладная муфта Кольца упорные Кислород технический Ацетилен технический Проволока сварочная диаметром 4 мм. Электроды диаметром 3 мм. (при электросварке)	Муфта шт. шт. м.куб. м.куб. кг. кг.	 1 1 0,0528 0,0438 0,034 0,44	37 руб. 33 коп.	Приварка упорных колец. Установка муфты.

10-166	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке: отвод, колено, патрубков, переход диаметром до 32 мм.	Фасонная часть		4 руб. 07 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединения.
10-166.2	диаметром до 50 мм.			4 руб. 68 коп.	
10-166.3	диаметром до 100 мм.			8 руб. 62 коп.	
10-166.4	Тройник диаметром до 32 мм.	Фасонная часть		5 руб. 91 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединения.
10-166.5	диаметром до 50 мм.			6 руб. 78 коп.	
10-166.6	диаметром до 100 мм.			12 руб. 69 коп.	
10-166.7	Крестовина диаметром до 32 мм.	Фасонная часть		8 руб. 01 коп.	Установка фасонных частей на готовое основание. Соединение с трубопроводом сваркой. Проверка герметичности соединения.
10-166.8	диаметром до 50 мм.			9 руб. 12 коп.	
10-166.9	диаметром до 100 мм.			17 руб. 49 коп.	
10-167	Обследование технического состояния приборов учета воды	прибор		1 руб. 23 коп.	Внешний осмотр технического состояния прибора учета воды.
10-168	Замена приборов учета воды диаметром 15 мм. Для проверки ЦСМ Прибор учета воды Прокладка Льняная прядь	Прибор комплект шт. кг.	1 2 0,004	4 руб. 07 коп.	Перекрытие воды разъединение гайки. Снятие счетчика и установка нового с заменой прокладок. Открытие крана. Проверка работы счетчика. Опломбировка счетчика и оформление акта выполненных работ.
10-169	Приемка приборов учета воды диаметром 20-40 мм.	прибор		6 руб. 53 коп.	Подноска счетчика к стенду. Закрепление счетчика в корпусе. Запись испытания до проверки. Запуск насоса. Открытие зад-вижки, пуск воды в бак. Пропускание необходимого количества воды через счетчик. Запись показания после расходов. Подсчет погрешностей в показаниях. При отклонении показаний от допустимых регулировка регулятором. Сдача госповерителю.
10-169.2	диаметром 50-80 мм.	прибор		7 руб. 51 коп.	
10-169.3	диаметром 100-150 мм.	прибор		8 руб. 01 коп.	
10-170	Установка водомера диаметром до 50 мм. Водомер Болты с гайками и шайбами диаметром 16 мм. Прокладка резиновая	Прибор комплект кг. кг.	1 1,28 0,05	12 руб. 44 коп.	Установка водомера и соединение фланцевых стыков с установкой фланцевых прокладок и соединением болтами.
10-171	Устройство артезианского колодца (скажины) диаметром 57 мм в грунте II группы Трубы стальные Фильтр (на скважину) Вентиль (шаровый кран) на скважину Ручной насос	м. глубины м. шт. шт. комплект	 1 1 1 1	43 руб. 12 коп.	Бурение скважины. Установка водопроводных труб и фильтра. Установка вентиля и ручного насоса. Пробная откачка.
10-172	Устройство питьевого колодца диаметром до 1 м. в грунте II группы Кольца железобетонные Раствор цементный М100 Арматура	м. глубины шт. м.куб. кг.	 1 0,0079 50,6	110 руб. 87 коп.	Разработка грунта. Монтаж сборных железобетонных колец. Сверление отверстий и установка скоб. Засыпка пазух и отвозка излишнего грунта.

10-173	Устройство сборных железобетонных колодцев в сухих грунтах Кольца железобетонные Плиты перекрытия железобетонные Бетон М100 Раствор цементный М100 Щебень М400 фр. 40-70 мм. Люк Отдельные конструктивные элементы арматура	м.куб. конструк ции м. шт. на колодец м.куб. м.куб. м.куб. шт. на колодец кг. кг.	по проекту 1 0,13 0,01 0,022 1 по проекту 64	147 руб. 83 коп.	Устройство щебеночной подготовки. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб. Установка люка и скоб.
10-173.2	Устройство сборных железобетонных колодцев в мокрых грунтах Кольца железобетонные Плиты перекрытия железобетонные Бетон М100 Бетон М150 Раствор цементный М100 Битум Смеси асфальтобетонные мелкозернистые плотные Пакля пропитанная Люк Отдельные конструктивные элементы арматура	м.куб. конструк ции м. шт. на колодец м.куб. м.куб. м.куб. кг. кг. кг. шт. на колодец кг. кг.	по проекту 1 0,27 0,1 0,01 6,4 90 4 1 по проекту 64	231 руб. 35 коп.	Устройство щебеночной подготовки. Монтаж сборных железобетонных конструкций. Заделка труб. Установка люка и скоб.
10-174	Устройство круглых кирпичных колодцев в сухих грунтах Кирпич керамический М100 Раствор цементный М50 Бетон М100 Щебень М40, фр. 40-70 мм. Люк Отдельные конструктивные элементы Арматура	м.куб. конструк ции тыс.шт. м.куб. м.куб. м.куб. шт. на колодец кг. кг.	0,344 0,196 0,06 0,05 1 по проекту 10	96 руб. 09 коп.	Уплотнение грунта щебнем. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Заделка труб. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры
10-175	Устройство круглых кирпичных колодцев в мокрых грунтах Кирпич керамический М100 Раствор цементный М50 Бетон М100 Щебень М40, фр. 40-70 мм. Битум Смеси асфальтобетонные мелкозернистые плотные Пакля пропитанная Люк	м.куб. конструк ции тыс.шт. м.куб. м.куб. м.куб. кг. кг. кг. шт. на колодец кг.	0,344 0,196 0,11 0,05 3,6 45 2,27 1 по проекту	124 руб. 91 коп.	Устройство бетонной подготовки. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Заделка труб с установкой стальных футляров. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища.

	Отдельные конструктивные элементы Арматура Фасонные стальные сварные части	кг. кг.	12 24		
10-176	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах Кирпич керамический М100 Раствор цементный М50 Бетон М100 Щебень М40, фр. 40-70 мм. Плиты перекрытия железобетонные Люк Отдельные конструктивные элементы Арматура	м.куб. контструк ции тыс.шт. м.куб. м.куб. м.куб. м.куб. шт. на колодец кг. кг.	 0,334 0,187 0,089 0,08 по проекту 1 по проекту 20	91 руб. 04 коп.	Уплотнение грунта щебнем. Устройство монолитного железобетонного днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры
10-177	Устройство прямоугольных кирпичных колодцев с перекрытием из сборного железобетона в мокрых грунтах Кирпич керамический М100 Раствор цементный М50 Бетон М100 Щебень М40, фр. 40-70 мм. Битум Смеси асфальтобетонные мелкозернистые плотные Пакля пропитанная Плиты перекрытия железобетонные Люк Отдельные конструктивные элементы Арматура Фасонные стальные сварные части	м.куб. контструк ции тыс.шт. м.куб. м.куб. м.куб. кг. кг. кг. м.куб. шт. на колодец кг. кг. кг.	 0,348 0,192 0,085 0,08 3,6 27 4,32 по проекту 1 по проекту 20 16	111 руб. 98 коп.	Устройство бетонной подготовки. Монтаж сборных железобетонных плит днища. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. Монтаж сборных железобетонных плит перекрытия. Заделка труб с установкой стальных футляров. Установка люка, кодовых скоб и металлических стремянок. Устройство упоров и опор для установки арматуры. Гидроизоляция стен и днища.
10-178	Ремонт горловин смотровых колодцев при наращивании одного ряда Кирпич Цемент Песок	Колодец шт. кг. м.куб.	 17 3,5 0,07	60 руб. 73 коп.	Приготовление раствора. Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка. Снятие люка. Наращивание кирпичной кладки горловины. Установка люка на место.
10-178.2	при наращивании двух рядов Кирпич Цемент Песок	Колодец шт. кг. м.куб.	 34 7 0,014	65 руб. 29 коп.	Приготовление раствора. Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка. Снятие люка. Наращивание кирпичной кладки горловины. Установка люка на место.
10-178.3	при наращивании трех рядов Кирпич Цемент Песок	Колодец шт. кг. м.куб.	 51 10,5 0,021	69 руб. 85 коп.	Приготовление раствора. Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка. Снятие люка. Наращивание кирпичной кладки горловины. Установка люка на место.
10-178.4	добавлять на каждый последующий ряд Кирпич Цемент Песок	Колодец шт. кг. м.куб.	 17 3,5 0,07	4 руб. 56 коп.	

10-179	Ремонт горловин смотровых колодцев при снятии одного ряда кирпича	колодец		45 руб. 95 коп.	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, снятие люка, разборка и наращивание железобетонных колец с очисткой от раствора и укладкой в штабель.
10-179.2	двух рядов			47 руб. 43 коп.	
10-179.3	трех рядов			53 руб. 34 коп.	
10-179.4	добавлять на каждый последующий ряд			5 руб. 91 коп.	
10-180	Ремонт горловин смотровых колодцев с помощью наращивания железобетонного кольца Кольцо КО Цемент Песок	Колодец шт. кг. м.куб.		39 руб. 91 коп.	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг люка, снятие люка, разборка и наращивание железобетонных колец с очисткой от раствора и укладкой в штабель. Установка люка на место.
10-180.2	Добавлять на каждое последующее кольцо			3 руб. 70 коп.	
10-181	Замена крышки люка Люк с крышкой Цемент Песок	Люк шт. кг. м.куб.	1 15 0,028	30 руб. 80 коп.	Приготовление раствора. Выравнивание основания под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки.
10-182	Установка люка колодца Люк с крышкой Цемент Песок	Люк шт. кг. м.куб.	1 15 0,028	14 руб. 78 коп.	Очистка люка. Снятие крышки и крепления обоймы. Снятие обоймы и очистка от раствора. Приготовление раствора. Выравнивание основания под обойму. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы цементным раствором. Обмазка люка. Установка крышки.
10-183	Установка электрического насоса диаметром 50 мм. на колодце (скважине) Насос Шланг резиновый	Шт. комплект м.		33 руб. 51 коп.	Установка насоса. Подключение электрического насоса к готовой проводке. Проведение испытания.
10-184	Установка ручного насоса диаметром 50 мм. на колодце (скважине) Насос Шланг резиновый	Шт. комплект м.	1 по проекту	42 руб. 50 коп.	Установка насоса. Подключение насоса. Проведение испытания.
10-185	Установка водоразборной колонки с врезкой в существующую сеть Колонка водоразборная Сальниковая набивка Резина Болты Труба стальная Сгон Муфта Угольник Контргайка Вентиль Электроды Льняная прядь	Шт. шт. кг. кг. кг. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг. кг.	1 0,20 0,25 0,32 по проекту 2 1 1 2 1 1 0,51 0,04	117 руб. 03 коп.	Рытье котлована вручную. Слить воды. обрезка участка водопровода. Установка водоразборной колонки и подключение к сети.
10-186	Демонтаж водоразборной колонки	колонка		93 руб. 62 коп.	Разъединение муфтовых соединений. Демонтаж водоразборной колонки.
10-187	Профремонт водоразборной колонки	водоразборная колонка		24 руб. 76 коп.	Проведение замены необходимых деталей (носик, угольник, ручка, контргайка). Ремонт водоразборной колонки производится без вскрытия. Проверка работы колонки.

10-188	Капитальный ремонт водоразборной колонки Узел полиэтиленовый Клапан Тяги Краска Кнопка Шток нажимной Труба падающая Труба направляющая Крышка в колонке Сальниковая набивка Резина Болты Сгон Муфта Угольник Контргайка Электроды	шт. шт. шт. кг. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг. кг. кг. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кг.	1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0,2 0,25 0,32 1 1 1 1 1 1 0,51	107 руб. 18 коп.	Разборка корпуса водоразборной колонки. Капитальный ремонт. Сборка водоразборной колонки.
10-189	Отогревание водоразборной колонки Брикет	Колонка кг.	по факту	31 руб. 78 коп.	Снятие крышки колонки. Разогревание воды до парообразного состояния. Присоединение шланга, наполнение водоразборной колонки паром, горячей водой. Отогревание колонки. Установка крышки на место. Отсоединение шланга. Проверка работы колонки.
10-190	Ликвидация повреждения сети водопровода: заваривание свищей Электроды	Свищ кг.	0,07	9 руб. 86 коп.	Зачистка трубы от ржавчины. Забивка деревянной пробки в свищ. Приварка райки, заворачивание болта в гайку.
10-191	Ремонт насосов вертикальных марки ЭЦВ (группа IV), подгруппа насосов 1	агрегат		9 руб. 12 коп.	Вывертывание стопоров плавающих колец. Прогонка резьбы на стяжках плашкой, прогонка резьбы мечником, установка стопоров на колодцах.
10-191.2	подгруппа насосов 2			10 руб. 96 коп.	
10-191.3	подгруппа насосов 3			14 руб. 17 коп.	
10-191.4	Замена подшипниковых втулок насоса и электродвигателя	втулка		8 руб. 01 коп.	
10-191.5	Шлифовка сегментов подпятника			7 руб. 27 коп.	
10-191.6	Шлифовка пяты			7 руб. 27 коп.	
10-191.7	Исправление канавок на подпятнике			5 руб. 05 коп.	
10-191.8	Подгонка резьбы мечником на двигателе и плашкой на насосе			11 руб. 21 коп.	
10-191.9	Подгонка и установка шпонок			6 руб. 78 коп.	
10-191.10	Подгонка резьбы на болтах леркой и в гайках мечником			5 руб. 42 коп.	
10-191.11	Балансировка и рихтовка ротора погружного электродвигателя, подгруппа насосов 1			14 руб. 80 коп.	
10-191.12	подгруппа насосов 2			18 руб. 87 коп.	
10-191.13	подгруппа насосов 3			23 руб. 62 коп.	
10-192	Техническая приемка частных водопроводов в эксплуатацию, диаметром до 100 мм.	Колодец или камера		15 руб. 77 коп.	Открытие крышки люка колодца, проверка наличия газа и проветривание колодца. Проверка вновь построенной водопроводной сети на соответствие с проектом. Проверка работы арматуры на открывание с пуском воды.

10-192.2	диаметром до 200 мм.			22 руб. 17 коп.	закрытие крышки люка колодца. Составление и выдача акта технической приемки вновь построенных водопроводных сетей.
10-192.3	диаметром до 300 мм.			24 руб. 88 коп.	
10-192.4	диаметром до 400 мм.			27 руб. 35 коп.	
10-192.5	диаметром до 500 мм.			29 руб. 81 коп.	
10-192.6	диаметром до 600 мм.			38 руб. 44 коп.	
10-192.7	диаметром до 700 мм.			45 руб. 83 коп.	
10-192.8	диаметром до 800 мм.			54 руб. 45 коп.	
10-192.9	диаметром до 900 мм.			63 руб. 07 коп.	
10-192.10	диаметром до 1000 мм.			73 руб. 30 коп.	
10-192.11	диаметром до 1200 мм.			86 руб. 73 коп.	
10-192.12	диаметром до 1400 мм.			100 руб. 03 коп.	
10-193	Снятие ванны	прибор		27 руб. 84 коп.	
10-194	Установка ванны Ванна Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг	1 0,07 0,2	34 руб. 12 коп.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-195	Установка фаянсового унитаза Унитаз Комплект креплений Каболка Цемент расширяющийся Льняная прядь	прибор компл. шт. кг кг кг	1 1 0,035 0,2 0,01	18 руб. 36 коп.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-196	Снятие унитаза типа «Компакт»	прибор		12 руб. 69 коп.	Отсоединение старого прибора.
10-197	Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь	шт. компл. кг	1 0,021	9 руб. 49 коп.	Установка смесителя.
10-198	Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин Смеситель Льняная прядь	шт. компл. кг	1 0,021	17 руб. 37 коп.	Установка смесителя.
10-199	Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.		4 руб. 07 коп.	Снятие старого смесителя.
10-200	Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.		4 руб. 80 коп.	Снятие старого смесителя.
10-201	Снятие смесителя для ванны	шт.		7 руб. 76 коп.	Снятие старого смесителя
10-202	Снятие полотенцесушителя	прибор		5 руб. 17 коп.	Отсоединение старого прибора
10-203	Установка полотенцесушителя Льняная прядь Шурупы 6x40 мм Дюбель 2,5x48,5 мм	прибор кг кг кг	0,026 0,04 0,05	11 руб. 83 коп.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-204	Снятие сифона	прибор		2 руб. 71 коп.	Демонтаж сифона

10-205	Установка умывальника из искусственного камня Умывальник Кронштейн Дюбель Анкерный болт	прибор компл. шт. шт. шт.	 1 2 4 4	20 руб. 20 коп.	Разметка и сверление отверстий, вставка дюбелей. Установка кронштейна, проверка по уровню, закрепление. Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-206	Установка мойки на одно отделение Мойка Шурупы 6x40 мм Дюбель Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг кг кг	 1 0,11 0,05 0,03 0,08	17 руб. 00 коп.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-207	Установка мойки на два отделения Мойка Шурупы 6x40 мм Дюбель Каболка Цемент расширяющийся	прибор компл. кг кг кг кг	 1 0,16 0,08 0,06 0,16	21 руб. 19 коп.	Установка прибора с креплением и присоединением к системе.
10-208	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.		6 руб. 41 коп.	Снятие смесителя.
10-209	Снятие вентиляльной головки	шт.		1 руб. 06 коп.	Откручивание вентиляльной головки от корпуса.
10-210	Прочистка душевой сетки	шт.		85 коп.	Отсоединение лейки. Очистка. Установка на место.
10-211	Прочистка сеточки на трубе излива смесителя	шт.		42 коп.	Снятие сеточки. Очистка. Установка на место.
10-212	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32мм Кислород технический Ацетилен технический	м м.куб. м.куб.	 0,027 0,004	3 руб. 94 коп.	Разборка трубопроводов.
10-213	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром до 15 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода	м м.куб. м.куб. м кг	 0,012 0,003 1,02 по проекту	15 руб. 65 коп.	Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-213.1	диаметром до 32 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода	м м.куб. м.куб. м кг	 0,027 0,004 1,02 по проекту	16 руб. 26 коп.	Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-213.2	диаметром до 63 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода	м м.куб. м.куб. м кг	 0,047 0,007 1,02 по проекту	17 руб. 74 коп.	Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-213.3	диаметром до 100 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода	м м.куб. м.куб. м кг	 0,054 0,009 1,02 по проекту	19 руб. 59 коп.	Разборка труб. Установка полипропиленовых труб. Гидравлическое испытание трубопровода.

10-214	Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода 15 мм Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода Арматура муфтовая и запорная	м м шт. шт.	1,0 по проекту по проекту	14 руб. 66 коп.	Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-214.1	диаметром трубопровода 20 мм Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода Арматура Муфтовая Арматура запорная	м м шт. шт. шт.	1,0 по проекту по проекту по проекту	14 руб. 17 коп.	Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-214.2	диаметром трубопровода 25 мм Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода Арматура Муфтовая Арматура запорная	м м шт. шт. шт.	1,0 по проекту по проекту по проекту	11 руб. 21 коп.	Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-214.3	диаметром трубопровода 32 мм Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода Арматура муфтовая Арматура запорная	м м шт. шт. шт.	1,0 по проекту по проекту по проекту	8 руб. 99 коп.	Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-214.4	диаметром трубопровода 50 мм Труба полипропиленовая Крепления для трубопровода Арматура муфтовая Арматура запорная	м м шт. шт. шт.	1,0 по проекту по проекту по проекту	10 руб. 84 коп.	Монтаж трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-215	Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм Труба полиэтиленовая Крепления	м м кг	0,899 по проекту	22 руб. 17 коп.	Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-215.1	диаметром 25 мм Труба полиэтиленовая Крепления	м м кг	0,929 по проекту	17 руб. 62 коп.	Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-215.2	диаметром 32 мм Труба полиэтиленовая Крепления	м м кг	0,938 по проекту	14 руб. 29 коп.	Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-215.3	диаметром 40 мм Труба полиэтиленовая Крепления	м м кг	0,937 по проекту	13 руб. 92 коп.	Разметка. Прокладка трубопровода. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-216	Смена сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм Сгон Сурик Олифа Льняная прядь	шт. шт. кг кг кг	1 0,004 0,007 0,002	2 руб. 46 коп.	Разъединение сгона. Соединение нового сгона.
10-216.1	Смена сгонов при диам. трубопровода до 20 мм Сгон Сурик Олифа Льняная прядь	шт. шт. кг кг кг	1 0,005 0,009 0,002	3 руб. 57 коп.	Разъединение сгона. Соединение нового сгона.

10-216.2	Смена сгонов при диам. трубопровода до 32 мм Сгон Сурик Олифа Льняная прядь	шт. шт. кг кг кг	1 0,009 0,016 0,004	5 руб. 91 коп.	Разъединение сгона. Соединение нового сгона.
10-217	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	счетчик		2 руб. 96 коп.	Закрытие кранов (вентилей). Слитье воды. Снятие счетчика воды. По необходимости установка вставки.
10-219	Установка после поверки индивидуального счетчика воды Прокладка диаметром 15мм Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм	шт. шт. кг	2 1 0,002	3 руб. 94 коп.	При необходимости снятие вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика.
10-219.1	Установка после поверки индивидуального счетчика воды с заменой штуцера и фильтра Штуцер Фильтр Прокладка диаметром 15мм Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм	шт. шт. шт. шт. кг	1 1 2 1 0,002	5 руб. 91 коп.	При необходимости снятие вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика.
10-219.2	Установка после поверки индивидуального счетчика воды с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры Штуцер Запорно-регулирующая арматура Прокладка диаметром 15мм Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм	шт. шт. шт. шт. кг	1 1 2 1 0,002	6 руб. 41 коп.	При необходимости снятие вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика.
10-219.3	Установка после поверки индивидуального счетчика воды с заменой запорно-регулирующей арматуры Запорно-регулирующая арматура Прокладка диаметром 15мм Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм.	шт. шт. шт. кг	1 2 1 0,002	4 руб. 93 коп.	При необходимости снятие вставки. Промывка ввода. Установка счетчика на место. Наполнение системы водой, проверка работы счетчика. Опломбировка. Составление и подписание актов замены счетчика.
10-220	Опломбировка индивидуального счетчика воды Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм.	шт. шт. кг	1 0,002	53 коп.	Опломбировка счетчика
10-221	Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода до 25 мм Хомуты (по диаметру трубопровода)	КОМПЛЕКТ шт.	8	7 руб. 64 коп.	Установка хомутов. Установка МВ. Обрезка концов креплений у хомутов.
10-221.1	при диаметре трубопровода до 32 мм Хомуты (по диаметру трубопровода)	КОМПЛЕКТ шт.	8	8 руб. 25 коп.	Установка хомутов. Установка МВ. Обрезка концов креплений у хомутов.
10-221.2	при диаметре трубопровода до 50 мм Хомуты (по диаметру трубопровода)	КОМПЛЕКТ шт.	8	9 руб. 24 коп.	Установка хомутов. Установка МВ. Обрезка концов креплений у хомутов.

10-222	Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) при диаметре трубопровода до 25 мм.	комплект		2 руб. 65 коп.	Демонтаж МВ. Снятие креплений у хомутов.
10-222.1	при диаметре трубопровода до 32 мм.	комплект		2 руб. 86 коп.	Демонтаж МВ. Снятие креплений у хомутов.
10-222.2	при диаметре трубопровода до 50мм	комплект		3 руб. 07 коп.	Демонтаж МВ. Снятие креплений у хомутов.
10-223	Замена водоразборной колонки Колонка водоразборная Сальниковая набивка Резина Льняная прядь	шт. шт. кг кг кг	1 0,2 0,25 0,04	103 руб. 73 коп.	Демонтаж старой водоразборной колонки. Установка новой.
10-224	Осмотр водоразборной колонки	шт.		1 руб. 80 коп.	Проверка надежности соединения трубопровода и отсутствия протекания. Проверка срабатывания.
10-225	Врезка водопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовых труб диаметром 15мм Фитинг Заглушка	врезка шт. шт.	1 1	1 руб. 23 коп.	Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-225.1	диаметром 25мм Фитинг Заглушка	врезка шт. шт.	1 1	1 руб. 48 коп.	Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-225.2	диаметром 32мм Фитинг Заглушка	врезка шт. шт.	1 1	1 руб. 72 коп.	Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-225.3	диаметром 40 мм Фитинг Заглушка	врезка шт. шт.	1 1	1 руб. 97 коп.	Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-225.4	диаметром 50 мм Фитинг Заглушка	врезка шт. шт.	1 1	2 руб. 83 коп.	Разметка. Обрезка труб. Установка фитинга с пайкой.
10-226	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях Прибор учета воды Шаровой кран Фильтр Сгон с муфтой Фитинг Труба металлопластиковая Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм.	прибор шт. шт. шт. шт. шт. м. шт. кг.	1 1 1 1 2 по проекту 1 0,002	37 руб. 57 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка фитингов, металлопластиковой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
10-227	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях Прибор учета воды Шаровой кран Фильтр Сгон с муфтой Фитинг Труба полипропиленовая	прибор шт. шт. шт. шт. шт. м	1 1 1 1 2 по проекту	35 руб. 48 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка существующего сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка муфт, фитингов, полипропиленовой трубы с ее обрезкой (подгонкой). Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.

	Пломба свинцовая Проволока диам. до 0,5 мм	шт. кг	1 0,002		
10-228	Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием шлангов в гибкой оплетке Прибор учета воды Шаровой кран Фильтр Сгон с муфтой Шланг в гибкой оплетке Пломба свинцовая Проволока диаметром до 0,5 мм.	прибор шт. шт. шт. шт. м шт. кг	 1 1 1 1 по проекту 1 0,002	35 руб. 97 коп.	Спуск воды по стояку. Срезка сгона. Нарезка резьбы на отвод стояка. Установка сгона с контргайкой. Установка водомерного узла. Установка шланга в гибкой оплетке. Включение воды по стояку. Опломбирование счетчика.
10-229	Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом	м		4 руб. 80 коп.	Штробление под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу бетонных стен на глубину до 5мм механическим способом.
10-230	Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы Труба металлопластиковая (полипропиленовая)	м м	 1,0	2 руб. 01 коп.	Укладка трубы.
10-231	Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе	прибор	1	14 руб. 54 коп.	Снятие старого, установка нового полотенцесушителя.
10-232	Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм. к сантехническим приборам фильтр	комплект	1	3 руб. 07 коп.	Снятие фильтра. Установка фильтра.
10-233	Установка смывного бачка Смывной бочек	комплект	1	8 руб. 01 коп.	Установка и присоединение смывного бачка с закреплением.
10-234	Установка сифона к санитарному прибору Сифон Каболка Цемент расширяющий	комплект кг. кг.	 1,0 0,13 0,45	6 руб. 16 коп.	Установка сифона с присоединением и заделкой раструба.
10-235	Прочистка фильтра на стиральной машине	фильтр		5 руб. 17 коп.	Отсоединение фильтрующего элемента, прочистка и установка его на место.
10-236	Смена картриджа в смесителе Картридж	шт.	1	1 руб. 48 коп.	Смена картриджа в смесителе.
10-237	Установка сгонов при диаметре трубопровода до 15 мм. сгон сурик олифа льняная прядь	шт. кг. кг. кг.	 1 0,004 0,007 0,002	2 руб. 09 коп.	Соединение сгонов
10-237.1	при диаметре трубопровода до 20 мм. сгон сурик олифа льняная прядь	шт. кг. кг. кг.	 1 0,005 0,009 0,002	3 руб. 08 коп.	Соединение сгонов

10-237.2	при диаметре трубопровода до 32 мм. сгон сурик олифа льняная прядь	шт. кг. кг. кг.	1 0,009 0,016 0,004	4 руб. 07 коп.	Соединение сгонов
10-238	Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя Уплотнительный материал	кг.	по проекту	3 руб. 50 коп.	Откручивание муфты, контргайки. Перепаковка. Закручивание муфты, контргайки.
10-239	Перепаковка соединительных частей сифона Уплотнительное кольцо	сифон шт.	по проекту	2 руб. 65 коп.	Разборка сифона. Замена уплотнительных колец. Сборка сифона.
10-240	Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды Уплотнительный материал Сурик Олифа Льняная прядь	прибор шт. кг. кг. кг.	по проекту 0,004 0,007 0,002	6 руб. 16 коп.	Откручивание накладных гаек, прибора учета воды. Скручивание муфты, контргайки. Паковка. Установка на место.
10-241	Смена эксцентрика к смесителю	эксцентрик		2 руб. 86 коп.	Снятие эксцентрика. Установка эксцентрика.
10-242	Поджатие гайки на смесителе	гайка		1 руб. 48 коп.	Поджатие гайки до устранения течи.
10-242.1	Поджатие гайки на сифоне	гайка		85 коп.	Поджатие гайки до устранения течи.
10-243	Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу Болты с гайками	Унитаз комплект	1	3 руб. 33 коп.	Перекрытие воды. слив воды из бачка. Откручивание старых болтов крепления. Установка новых болтов. Открытие воды.
10-243.1	При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять			7 руб. 39 коп.	
10-244	Смена гофры	гофра		1 руб. 27 коп.	Отсоединение гайки, отсоединение гофры и установка новой на место.
10-245	Смена керамической головки смесителя	головка		2 руб. 09 коп.	Перекрытие воды. разборка смесителя, снятие керамической головки и установка новой. Пуск воды.
10-246	Смена шланга душа смесителя для ванной	шланг		85 коп.	
10-247	Установка тройника для стиральной машины	тройник		7 руб. 02 коп.	Перекрытие воды. установка)замена тройника. Подсоединение шлангов (оборудования). Проверка отсутствия течи.
10-247.1	Замена тройника для стиральной машины	тройник		11 руб. 33 коп.	
10-248	Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки при диаметре трубопровода до 50 мм. Электроды Накладка металлическая	Свищ кг. шт.	0,040 1	8 руб. 25 коп.	Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладке по месту установки. Приварка накладке. Проверка на наличие течи.
10-248.1	при диаметре трубопровода до 80 мм. Электроды Накладка металлическая	Свищ кг. шт.	0,058 1	10 руб. 10 коп.	
10-248.2	при диаметре трубопровода до 100 мм. Электроды Накладка металлическая	Свищ кг. шт.	0,080 1	12 руб. 32 коп.	Зачистка трубы от ржавчины. Расчистка свища. Подгонка металлической накладке по месту установки. Приварка накладке. Проверка на наличие течи.
10-249	Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета Прокладки резиновые	Бачок шт.	2	11 руб. 33 коп.	Перекрытие воды. откручивание гаек, извлечение болтов, снятие смывного бачка. Установка бачка на место. Проверка на наличие течи.

10-250	Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях), диаметром до 15 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба металлопластиковая Крепления, фитинги для трубопровода	М. м.куб. м.куб. м.куб. кг.	 0,012 0,003 1,0 по проекту	13 руб. 18 коп.	Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-250.1	диаметром до 32 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба металлопластиковая Крепления, фитинги для трубопровода	М. м.куб. м.куб. м.куб. кг.	 0,027 0,004 1,0 по проекту	13 руб. 80 коп.	Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-250.2	диаметром до 63 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба металлопластиковая Крепления, фитинги для трубопровода	М. м.куб. м.куб. м.куб. кг.	 0,047 0,007 1,0 по проекту	15 руб. 40 коп.	Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.
10-250.3	диаметром до 100 мм. Кислород технический Ацетилен технический Труба металлопластиковая Крепления, фитинги для трубопровода	М. м.куб. м.куб. м.куб. кг.	 0,054 0,009 1,0 по проекту	17 руб. 49 коп.	Разборка труб. Установка металлопластиковых труб на фитингах. Гидравлическое испытание трубопровода.