

## Для сведения плательщиков жилищно-коммунальных услуг:

Нормативы фактического потребления тепловой энергии в многоквартирных, блокированных жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, а также в многоквартирных жилых домах, не оборудованных приборами индивидуального учета расхода тепловой энергии и расположенных в индивидуальных жилых застройках, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за сентябрь 2025 года:

на подогрев 1 кубического метра воды:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:

в городе Дятлово – 0,069 гигакалории;

в городском поселке Козловщина – 0,069 гигакалории;

в городском поселке Новоелья – 0,069 гигакалории;

в агрогородке Гезгалы – 0,069 гигакалории;

в иных населенных пунктах Дятловского района – 0,069 гигакалории;

при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах (в населенных пунктах Дятловского района) – 0,057 гигакалории;

на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений:

в городе Дятлово – 0,0015 гигакалории;

в городском поселке Козловщина – 0,0013 гигакалории;

в агрогородке Торкачи – 0,0015 гигакалории;

в агрогородке Дворец – 0,0021 гигакалории;

в агрогородке Крутиловичи – 0,0011 гигакалории;

в иных населенных пунктах Дятловского района – 0,0016 гигакалории;

Средние нормативы потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии, на период с 1 сентября 2025 г. по 31 августа 2026 г.:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:

в городе Дятлово – 0,069 гигакалории;

в городском поселке Козловщина – 0,069 гигакалории;

в городском поселке Новоелья – 0,069 гигакалории;

в агрогородке Гезгалы – 0,069 гигакалории;

в иных населенных пунктах Дятловского района – 0,069 гигакалории;

при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах (в населенных пунктах Дятловского района) – 0,057 гигакалории.